

# LOOM Crono



La praticità,  
colpisce ancora.

Sembrava impossibile, ma abbiamo realizzato un carrello carica Tablet e Notebook ancora più sicuro, più pratico da usare ed ancora più capiente con i suoi 36 comodi spazi adatti sia a Tablet da 10" in su che a Notebook fino a 15,6"

"**Crono**" è l'unico con l'apertura dall'alto che permette con un colpo d'occhio di controllare tutti i dispositivi insieme prima della chiusura.

L'unico "**fan free**" con una ventilazione naturale capace di far circolare aria intorno ai dispositivi e alimentatori, senza l'ausilio di noiose ventole, evitando polvere e assorbimento di energia inutile.





## Apertura dall'alto.

Tutti i dispositivi sotto carica vanno disposti verticalmente in unico piano dotato di spazi adatti sia a Tablet da 10-12" che Notebook fino a 15,6"

I dispositivi vengono facilmente inseriti in fessure in metacrilato e poggiano su un tappeto morbido anti scivolo. Il sistema garantisce la protezione da graffi ai dispositivi.

Cofano a doppia parete servo assistito per una comoda gestione senza chinarsi e la visione completa di tutte le connessioni prima di avviare la carica con un solo pulsante che permette di stabilire anche il tempo di carica e chiudere con un semplice gesto grazie ad un robusto sistema a leve con due punti di serraggio.

**Vani separati e ventilati.** Un efficiente sistema di ventilazione naturale, che grazie alla disposizione delle ampie grigliature, sfrutta il movimento dell'aria al suo variare di temperatura, mantiene un sufficiente circolo di aria più fresca intorno ai dispositivi e alimentatori, sfruttando proprio il loro eventuale riscaldamento. In sostanza;



più i dispositivi emanano calore, più aria circola, evitando l'utilizzo di noiose ventole e polvere che verrebbe violentemente aspirata dall'esterno,

rumore. Inoltre sfruttare il movimento naturale dell'aria ci ha permesso di migliorare l'efficienza energetica e affidabilità generale.

Le 36 prese nel vano separato sottostante con proprio sportello e chiave, sono disposte orizzontalmente, per evitare che le spine possano scollegarsi a causa delle vibrazioni e del peso degli alimentatori





Temporizzatore "Crono" con spegnimento automatico di tutto il dispositivo a fine carica  
 Infatti con un solo pulsante si avvia e si seleziona il tempo di carica. Tutto è più facile grazie alla segnalazione luminosa di carica in atto proprio sul tempo impostato con il pulsante.



## Compatto e maneggevole

Il carrello "Loom Crono", grazie alle ruote di grande diametro e alle maniglie incassate in tutti i 4 lati, entra facilmente in ascensore insieme all'operatore purché con dimensioni minime a norma 120x70 cm

<b>Struttura</b>	metallica in lamiera stampata
<b>Cofano</b>	lamiera stampata e top in legno con apertura assistita da ammortizzatori a gas.
<b>Verniciatura</b>	polveri epossidiche essiccate a 220 gradi, colore antracite goffrato anti graffio.
<b>Piano superiore</b>	in legno con superficie in melaminico con angoli stondati raggio 20mm
<b>Dimensioni e peso</b>	Larghezza 98 cm profondità 60 cm Altezza 86 cm - peso a vuoto 50 Kg
<b>N° prese</b>	36 multistandard europeo con disposizione a 45°
<b>Capacità dispositivi</b>	N° 36 totali sia Tablet da 10,1" sia Notebook da 15,6"
<b>N° massimo Tablet</b>	N° 36 anche completi di custodie con tastiera
<b>N° massimo Notebook</b>	N° 36 Notebook da 15,6"
<b>Serrature</b>	Vano dispositivi con serratura e maniglia che aziona due punti di serraggio, vano carica batterie con serratura yale attivabile a unico pulsante con spia luminosa
<b>Carica</b>	regolabile da 15min a 8 ore con spegnimento automatico
<b>Temporizzazione</b>	10 A / 220V con componenti interamente di produzione europea.
<b>Capacità impianto elettrico</b>	Completa elettronica per sovraccarico e corto circuito
<b>Protezione elettrica</b>	separato per ogni vano con ventilazione naturale (forzata a richiesta)
<b>Raffreddamento</b>	3 metri
<b>Lunghezza cavo alimentazione</b>	4 ruote di cui due bloccabili, diametro 75 mm con battistrada in gomma, portata 70 kg ciascuna
<b>Ruote</b>	Certificato in dotazione per congruità in materia di sicurezza per apparecchiature elettromeccaniche e certificati dei componenti elettrici, tutti di produzione europea.
<b>Congruità</b>	

**Optional:** \* kit di ventilazione forzata (non necessario ma realizzabile per capitoli che lo richiedono)